



Двигатель

1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT

Комплектация	Рефрижератор ХУ "Элинж 07"	Рефрижератор ХОУ "Carrier Viento 200"	Фургон изотермический	Фургон универсальный	Фургон универсальный хлебный	Фургон каркасный техничка		Фургон каркасный усиленная крыша, лестница	Фургон каркасный усиленная крыша, лестница / кондиционер	Фургон каркасный OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер
Код комплектации	23460-60-452	23460-60-456	23460-60-450	23460-60-430	23460-60-431	23461-60-241	23460-60-241	23461-60-242	23460-64-243	23461-64-244
Цена базовая, руб.	1 341 000	1 371 000	1 086 000	1 071 000	1 100 000	1 267 000	1 271 000	1 282 000	1 337 000	1 348 000

## Базовое оборудование

	Конструктив									
Сэндвич - плакированный металл, пенополистирол, плакированный металл	•	•	•	•	•					
Дифференциал самоблокирующийся передний/задний									•	•
Хлебные направляющие на 48 лотков*					•					
ХОУ "Carrier Viento 200" (+12°C...-20°C)		•								
Усиленные передняя и задняя подвески									•	•
Усиленная балка заднего моста									•	•

Безопасность



Оригинальная окраска кузова цвета Камуфляж									•		•
Аксессуары											
Набор автомобилиста (аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет, буксировочный трос, перчатки х/б)*, стоимость 2 400 руб.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

## Технические характеристики

	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT	1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5MT
<b>Конструктив</b>											
Исполнение грузочного пространства	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм	Фургон универсальный, бескаркасный / сэндвич 30 мм / хлебный	Фургон изотермический / сэндвич 50 мм	Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХУ "Элинж 07"	Рефрижератор / сэндвич 50 мм / ХОУ "Carrier Viento 200"	Фургон каркасный / техника	Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница / кондиционер	Фургон каркасный / техника	Фургон каркасный / усиленная крыша, лестница	Фургон каркасный / OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер	Фургон каркасный / OFF-ROAD / усиленная крыша, лестница / кондиционер
<b>Кузов</b>											
Длина / ширина / высота, мм	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1710 / 2000	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1700 / 1810	4440 / 1700 / 1770	4440 / 1700 / 1860	4440 / 1700 / 1900	4440 / 1700 / 1900
<b>Двигатель</b>											
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	61 (83) / 5000										
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	129 / 4000										
Рекомендуемое топливо	бензин 95										
<b>Трансмиссия</b>											

Тип трансмиссии	5MT									
Динамические характеристики										
Максимальная скорость, км/ч	110									
Расход топлива										
Смешанный цикл, л/100 км	12,0	12,0	12,0	13,0	13,0	12,0	13,0	12,0	12,0	13,0
Шины										
Размерность	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	185/75 R16 (92/93/95, Q/T/T)	235/75 R15 (101/104/109, Q)

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной нормой не являются.

\* - Данное наименование исключается из состава базового оборудования при отсутствии какого-либо из элементов, входящих в его состав, или в случае отказа покупателя от набора в целом, заявленного до заключения договора купли-продажи автомобиля. В этих случаях цена базового оборудования соответствующей комплектации уменьшается на указанную стоимость такого набора.