



Автомобиль для перевозки людей с ограниченными возможностями «Социальное такси» на базе LADA Largus

технические характеристики

Двигатель	1,6 л 8-кл. (87 л.с.), 5MT	1,6 л 16-кл. (102 л.с.), 5MT
КУЗОВ		
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	
Расположение двигателя	переднее поперечное	
Тип кузова / количество дверей	металлический, с пластиковой крышей на металлическом каркасе, несущий, с увеличенным задним свесом	
Назначение	для перевозки людей с ограниченными возможностями	
Кабина	двухдверная, двухместная	
Длина / ширина / высота, мм	4835...4840 / 1750 / 1950...2030	
База, мм	2905	
Колея передних / задних колес, мм	1468 / 1466	
ДВИГАТЕЛЬ		
Код двигателя	11189	K4M
Тип двигателя	бензиновый	
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	
Количество, расположение цилиндров	4, рядное	
Рабочий объем, куб. см	1596	1598
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.	64 (87) / 5100	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.	140 / 3800	145 / 3750
Топливо	бензин, min 95	
МАССА		
Снаряженная масса, кг	1260...1530	
Технически допустимая максимальная масса, кг	1985...2000	
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	2600	
Максимальная масса прицепа без тормозной системы, кг	650	
Объем топливного бака, л	50	
ТРАНСМИССИЯ		
Тип трансмиссии	5MT	
Передаточное число главной пары	4,9	
ШИНЫ		
Размерность	185/65 R15 (92, H)	



Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2017 Все права защищены

Модель: LRGS0J

ЦВЕТ АВТОМОБИЛЯ

Цвет кузова автомобиля – белый

Цветографическая схема по ГОСТ

ДВЕРИ

5 – две двери кабины, две распашных двери салона

и одна двухстворчатая распашная дверь в задней части автомобиля

КУЗОВ

Установка высокой крыши на металлическом каркасе

Термо-шумоизоляция стен, дверей, потолка

Остекление кузова

Напольное противоскользящее покрытие

Внутренняя отделка салона – формованный АБС-пластик, оклеенный тканью

Поручни в салоне

Аппарель для подъема инвалидной коляски, установленная в проеме задней распашной двери

Место для крепления огнетушителя в пассажирском салоне

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Вентиляционный люк

Отопитель пассажирского салона, работающий от системы охлаждения двигателя

Кондиционер салона

СИДЕНИЯ, ПОСАДОЧНЫЕ МЕСТА

Кабина водителя: кресло водителя, кресло пассажирское одиночное (в комплектации базового ТС)


Пассажирский отсек: трехместное сиденье с трехточечными ремнями безопасности

Место для транспортировки инвалида в кресле-коляске

Ремни для крепления кресла-коляски

КУЗОВОСТРОИТЕЛЬ:





Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.
LADA © 2017 Все права защищены